



**DEIXE A NOSSA REFERÊNCIA  
DE ANTIBIÓTICOS DE 2024  
SER O SEU GUIA**

**Esteja CIENTE —**  
Use antimicrobianos  
com cuidado

# GUIA DE REFERÊNCIA DE ANTIBIÓTICOS DE 2024

## DOS NOMES COMERCIAIS PARA OS GENÉRICOS

### Lista em ordem alfabética por nome genérico<sup>1</sup>

Nome comercial	Fabricante	Nome genérico	Abreviações*	Indicações <sup>2</sup>		Via de administração			
				Gram +	Gram -	VO	IM	IV	Tópico
Aktob	Akorn	Tobramicina	To, TO, NN, TM, TOB		●				●
Amikin	Apothecon	Amicacina	Ak, AK, AN, AMI, AMK		●		●	●	●
Amoxil	GlaxoSmithKline	Amoxicilina	AMX, Amx, AMOX, AC	●	●	●			
Ancef	GlaxoSmithKline	Cefazolina	Cfz, CFZ, CZ, FAZ, KZ	●	●		●	●	
Arestin	Orapharma	Minociclina	Min, MIN, MI, MN, MNO, MC, MH	●	●				●
Atridox	Tolmar	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●				●
Augmentin	GlaxoSmithKline	Amoxicilina-ácido clavulânico	AMC, Amc, A/C, AUG, Aug, XL, AML	●	●	●			
Avelox	Bayer	Moxifloxacino	Mox, MXF	●	●	●			
Avycaz	Allergan	Ceftazidima-avibactam	CZA		●				●
Azactam	Bristol-Myers Squibb	Aztreonam	Azt, AZT, ATM, AT, AZM		●		●	●	●
Bactocill	GlaxoSmithKline	Oxacilina	Ox, OX, OXS, OXA	●		●			
Bactrim	Mutual	Trimetoprima-sulfametoxzol	T/S, SXT, SxT, TS, COT	●	●	●			
Bactroban	GlaxoSmithKline	Mupirocina	MUP, MOP, MU	●					●
Baxdela	Melinta	Delafloxacino	DFX	●	●	●	●		●
Biaxin	AbbVie Inc.	Clarithromicina	Cla, CLA, CLR, CLM, CH	●	●	●	●		
Cedax	Shionogi	Ceftibuteno	CTB, TIB, CB	●	●	●			
Cefaclor	Várias empresas	Cefaclor	CCL, CEC, Cfr, FAC, CF	●	●	●			
Cefizox	Astellas	Ceftizoxima	Cz, ZOX, CZX, CZ, CTZ, TIZ		●		●	●	
Cefobid	Pfizer	Cefoperazona	Cfp, CFP, CPZ, PER, FOP, CP		●		●	●	
Cefotan	AstraZeneca	Cefotetam	Ctn, CTN, CTT, CTE, TANS, CN	●	●		●	●	
Ceftin	GlaxoSmithKline	Cefuroxima	Crm, CXM, CFX, ROX, FUR, XM		●	●			
Cefzil	Bristol-Myers Squibb	Cefprozila	CPZ, CPR, FP	●	●	●			
Centany	J&J	Mupirocina	MUP, MOP, MU	●					●
Chloromycetin	Parke Davis	Cloranfenicol	C, CHL, CL	●	●	●	●	●	●
Cilonan (pomada)	Alcon	Ciprofloxacina	Cp, CIP, CI	●	●				●
Cipro	Bayer	Ciprofloxacina	Cp, CIP, CI	●	●	●	●	●	●
Claforan	Sanofi-Aventis	Cefotaxima	Cft, CTX, TAX, FOT, CT	●	●		●	●	
Cleocin	Pfizer	Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	●	●	●			●
Clinda-derm	Paddock	Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	●	●				●
Clindagel	Galderma Labs LP	Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	●	●				●
Clindesse	KV Pharm	Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	●	●				●
Clindets	Perrigo	Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	●	●				●
Coly-Mycin-M	Parkedale	Colistina	Cl, CL, CS, CT		●		●	●	
Coly-Mycin-S	Parkedale	Colistina	Cl, CL, CS, CT		●				●
Cubicin	Merck & Co	Daptomicina	Dap	●			●	●	
Dalvance	Allergan	Dalbavancin	DAL	●				●	
DisperMox	Ranbaxy	Amoxicilina	AMX, Amx, AMOX, AC	●	●	●			
Doribax	Ortho-McNeil-Janssen	Doripeném	Dor, DOR		●			●	
Doryx	Mayne Pharma Int'l.	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●	●			
Duracef	Warner Chilcott	Cefadroxila	CFR, FAD	●	●	●	●		
E.E.S.	Arbor	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
E-Glades	Glades Pharms	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●				●
E-Mycin	Mylan	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
Eryc	Warner Chilcott	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
Eryderm	Abbott	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●				●

1. Nem todos os antibióticos listados estão presentes em painéis MicroScan.

2. A listagem de indicações pode incluir organismos aeróbios, anaeróbios e/ou fastidiosos.

3. Disponível para uso terapêutico fora dos EUA.

\*As abreviações são provenientes de "CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 33rd ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2023." (Padrões de desempenho do CLSI para testes de suscetibilidade antimicrobiana 33ª edição. Suplemento M100 do CLSI. Wayne, PA: Instituto norte-americano de padrões clínicos e laboratoriais; 2023.) e são comumente usados por vários fabricantes.

Nome comercial	Fabricante	Nome genérico	Abreviações*	Indicações <sup>2</sup>		Via de administração			
				Gram +	Gram -	VO	IM	IV	Tópico
Erygel (tópico)	Merz Pharms	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●				●
Eryped	Abbott	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
Eryped	Abbott	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
Ery-Tab	Abbott	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
Erythra-derm	Paddock	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●				●
Erythrocin	Hospira	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●		●	●	
Eryzole	Alra	Eritromicina	E, ERY, EM	●	●	●			
Evoclin	Connetics	Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	●	●				●
Factive	Oscient	Gemifloxacino	Gem	●	●	●			
Farom	ainda não lançado nos EUA	Faropenem	FAR, FARO			●			
Fetroja	Shionogi, Inc.	Cefiderocol	FDC		●			●	
Flagyl	GD Searle	Metronidazol	MTZ	●	●	●			
Floxin	Ortho-McNeil-Janssen	Ofloxacina	Ofl, OFL, OFX, OF	●	●	●			
Fortaz	GlaxoSmithKline	Ceftazidima	Caz, CAZ, TAZ, TZ		●		●	●	
Fucidin	Leo Pharma	Ácido fusídico	FA, FC	●		●		●	●
Furadantin	Sciele Pharma	Nitrofurantoína	Fd, FD, F/M, FT, NIT, NI, F	●	●	●			
Garamycin	Schering	Gentamicina	Gm, GM, CN, GEN	●	●		●	●	●
Genoptic	Allergan	Gentamicina	Gm, GM, CN, GEN	●	●				●
Invanz	Merck & Co	Ertapeném	Etp, ETP	●	●		●	●	
Kantrex	Apothecon	Canamicina	K, KAN, HLK, KM	●	●		●	●	
Keflex	Middlebrook Pharms	Cefalexina	CN, LEX, CFL	●	●	●			
Keflin	Lilly	Cefalotina	Cf, CF, CR, CL, CEP, CE, KF	●	●		●	●	
Ketek	Sanofi-Aventis	Telitromicina	TEL	●		●			
Larotid	GlaxoSmithKline	Amoxicilina	AMX, Amx, AMOX, AC	●	●	●			
Levaquin	Ortho-McNeil-Janssen	Levofloxacina	Lvx, LVX, LEV, LEVO, LE	●	●	●	●	●	●
Lorabid	King	Loracarbef	Lor, LOR, LO	●	●	●			
Macrobid	Proctor & Gamble	Nitrofurantoína	Fd, FD, F/M, FT, NIT, NI, F	●	●	●			
Macrodantin	Proctor & Gamble	Nitrofurantoína	Fd, FD, F/M, FT, NIT, NI, F	●	●	●			
Maxaquin	Pharmacia	Lomefloxacino	Lmf, LOM		●	●			
Maxipime	Bristol-Myers Squibb	Cefepíma	Cpe, FEP, PM, CPM	●	●		●	●	
Mefoxin	Merck & Co	Cefoxitina	Cfx, FOX, CX, FX	●	●		●	●	
Merrem	AztraZeneca	Meropeném	Mer, MEM, MERO, MRP, MP	●	●		●	●	
Metrocream	Galderma Labs LP	Metronidazol	MTZ	●	●				●
MetroGel	Galderma Labs LP	Metronidazol	MTZ	●	●				●
Metrolotion	Galderma Labs LP	Metronidazol	MTZ	●	●				●
Minocin	Melinta	Minociclina	Min, MIN, MI, MN, MNO, MC, MH	●	●			●	
Monodox	Olassen	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●	●			
Monurol	Zambon	Fosfomicina	FOS, FF, FO, FM	●	●	●			
NegGram	Sanofi-Aventis	Ácido nalidíxico	NA, NAL	●	●	●			
Noroxin	Merck & Co	Norfloxacina	Nxn, NOR, NX	●	●	●			
Nuzyra	Paratek	Omadaciclina	OMC	●	●	●		●	
Ocuflux (oftálmico)	Allergan	Ofloxacina	Ofl, OFL, OFX, OF	●	●				●
Omnicef	Abbott	Cefdinir	Cdn, CDR, DIN, CD, CFD	●	●	●			
Oracea	Collagenex Pharms	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●	●			
Orbactiv	Melinta	Oritavancina	ORI	●				●	
Panixine	Ranbaxy	Cefalexina	CN, LEX, CFL	●	●	●			
Periostat	Collagenex Pharms	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●	●			
Permapen	Pfizer	Penicilina	P, PEN, PV	●	●		●	●	
Pfizerpen-A	Pfizer	Ampicilina	Am, AM, AMP	●	●		●	●	
Pfizerpen	Pfizer	Penicilina	P, PEN, PV	●	●	●	●	●	
Pipracil	Wyeth Ayerst	Piperacilina	Pi, PI, PIP, PP	●	●		●	●	
Poly-RX	X Gen	Polimixina B	PB		●		●	●	
Primaxin	Merck & Co	Imipeném	Imp, IPM, IMI, IP	●	●		●	●	
Primsol	FSC	Trimetoprima	T, TMP, TR, W	●	●	●			
Proloprim	Monarch	Trimetoprima	T, TMP, TR, W	●	●	●			
Quinodis	ainda não lançado nos EUA	Fleroxacino	Fle, FLE, FLX, FO	●	●	●		●	
Quixin	Santen	Levofloxacina	Lvx, LVX, LEV, LEVO, LE	●	●				●

Nome comercial	Fabricante	Nome genérico	Abreviações*	Indicações <sup>2</sup>		Via de administração			
				Gram +	Gram -	VO	IM	IV	Tópico
Raniclor	Ranbaxy	Cefaclor	CCL, CEC, Cfr, FAC, CF	●	●	●			
Recarbrio	Merck & Co	Imipeném-relebactam	IMR	●	●			●	
Rifadin	Sanofi-Aventis	Rifampicina	Rif, RIF, RA, RI, RD	●		●	●	●	
Rifamate	Sanofi-Aventis	Rifampicina	Rif, RIF, RA, RI, RD	●		●			
Rimactane	Actavis Totowa	Rifampicina	Rif, RIF, RA, RI, RD	●		●			
Rocephin	Genentech	Ceftriaxona	Cax, CRO, CTR, FRX, AXO, TX	●	●		●	●	
Septra	Monarch	Trimetoprima-sulfametoazol	T/S, SXT, SxT, TS, COT	●	●	●			
Sivextro	Merck & Co	Tedizolidna	TZD	●		●			●
Solodyn	Medicis	Minociclina	Min, MIN, MI, MN, MNO, MC, MH	●	●	●			
Spectracef	TAP	Cefditoren	CDN	●	●	●			
Streptomycin Sulfate	X Gen	Estreptomicina	S, STR, SM	●			●	●	
Sulfatrim	AB	Trimetoprima-sulfametoazol	T/S, SXT, SxT, TS, COT	●	●	●			
Suprax	Lupin	Cefixima	Cfe, DCFM, FIX, IX	●	●	●			
Synercid	Monarch	Quinupristina-dalfopristina	Syn, SYN, QDA, RP	●			●	●	
Targocid	Sanofi-Aventis (fora dos EUA)	Teicoplanina <sup>3</sup>	Tei, TEI, TEC, TPN, TP, TPL	●			●	●	
Tazicef	Pfizer	Ceftazidima	Caz, CAZ, TAZ, TZ		●		●	●	
Teflaro	Allergan	Ceftarolina	CPT	●	●			●	
Tetrex	Bristol	Tetraciclina	Te, TE, TET, TC	●	●	●			
Ticar	GlaxoSmithKline	Ticarcilina	Ti, TI, TIC, TC	●	●		●	●	
Timentin	GlaxoSmithKline	Ticarcilina-ácido clavulânico	Tim, TIM, T/C, TCC, TLC	●	●		●	●	
Tobi (inalatório)	Novartis	Tobramicina	To, TO, NN, TM, TOB		●				
Tobrex	Alcon	Tobramicina	To, TO, NN, TM, TOB		●				●
Trobicin	Pfizer	Epectinomicina	SPT, SPE, SC		●		●	●	
Tygacil	Pfizer	Tigeciclina	TGC	●	●		●	●	
Unasyn	Pfizer	Ampicilina/sulbactam	A/S, SAM, AMS, AB	●	●			●	
Vabormere	Melinta	Meropenem-vaborbactam	MEV		●				●
Vancocin	ANI	Vancomicina	Va, VA, VAN	●		●			
Vancomycin Hydrochloride	Baxter	Vancomicina	Va, VA, VAN	●			●	●	
Vantin	Pfizer	Cefpodoxima	Cpd, CPD, POD, PX	●	●	●			
Vibramycin	Pfizer	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●	●	●	●	
Vibra-tabs	Pfizer	Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	●	●	●			
Vigamox	Alcon	Moxifloxacino	Mox, MXF	●	●				●
Vitabiv	Theravance Biopharma	Telavancina	TLV	●				●	
Xaduro	Entasis Therapeutics	Sulbactam-durlobactam	PBP		●				●
Xenleta	Nabriva Therapeutics	Lefamulina	LMU	●		●		●	
Xerava	Tetraphase	Eravacyclina	ERV	●	●				●
Youxitai	MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd.	Contezolidna	MRX-I	●		●		●	
Zavicefta	Pfizer (fora dos EUA)	Ceftazidima-avibactam	CZA		●				●
Zemdri	Achaogen	Plazomicina	PLZ		●				●
Zerbaxa	Merck & Co	Ceftolozana-tazobactam	C/T	●	●				●
Zevtera	Basilea Pharmaceutica	Ceftobiprol	BPR	●					●
Zinacef	GlaxoSmithKline	Cefuroxima	Crm, CXM, CFX, ROX, FUR, XM		●		●	●	
Zithromax	Pfizer	Azitromicina	Azi, AZI, AZM, AZ	●	●	●	●	●	
Zosyn	Pfizer	Piperacilina-tazobactam	P/T, TZP, PTZ, PTc	●	●		●	●	
Zyvox	Pfizer	Linezolidna	Lzd, LZD, LNZ, LZ	●		●	●	●	

# GUIA DE REFERÊNCIA DE ANTIBIÓTICOS DE 2024

## DOS NOMES GENÉRICOS PARA OS COMERCIAIS

### Lista em ordem alfabética por nome genérico<sup>1</sup>

Nome genérico	Abreviações*	Nome comercial	Indicações <sup>2</sup>		Via de administração			
			Gram +	Gram -	VO	IM	IV	Tópico
Amicacina	Ak, AK, AN, AMI, AMK	Amikin		●		●	●	
Amoxicilina	Amx, AMX, AMOX, AC	Amoxil, Dispermox, Larotid	●	●	●			
Amoxicilina-ácido clavulânico	AMC, Amc, A/C, AUG, Aug, XL, AML	Augmentin	●	●	●			
Ampicilina	AM, Am, AMP	Pfizerpen-A	●	●	●	●	●	
Ampicilina/sulbactam	A/S, SAM, AMS, AB	Unasyn	●	●				●
Azitromicina	Azi, AZI, AZM, AZ	Zithromax	●	●	●			●
Aztreonam	Azt, AZT, ATM, AT, AZM	Azactam		●				●
Cefaclor	CCL, CEC, Cfr, FAC, CF	Ceclor	●	●	●			
Cefadroxila	CFR, FAD	Duracef	●	●	●			
Cefazolina	Cfz, CFZ, CZ, FAZ, KZ	Ancef	●	●		●	●	
Cefiderocol	FDC	Fetroja		●				●
Cefdinir	Cdn, CDR, DIN, CD, CFD	Omnicef	●	●	●			
Cefditoren	CDN	Spectracef	●	●	●			
Cefepima	Cpe, FEP, PM, CPM	Maxipime	●	●		●	●	
Cefepima-taniborbactam	FTB	Análise da FDA pendente						●
Cefixima	Cfe, DCFM, FIX, IX	Suprax	●	●	●			
Cefoperazona	Cfp, CFP, CPZ, PER, FOP, CP	Cefobid		●		●	●	
Cefotaxima	Cft, CTX, TAX, FOT, CT	Claforan	●	●		●	●	
Cefotetam	Ctn, CTN, CTT, CTE, TANS, CN	Cefotan	●	●		●	●	
Cefoxitina	Cfx, FOX, CX, FX	Mefoxin	●	●		●	●	
Cefpodoxima	Cpd, CPD, POD, PX	Vantin	●	●	●			
Cefprozila	CPZ, CPR, FP	Cefzil	●	●	●			
Ceftarolina	CPT	Teflaro	●	●				●
Ceftazidima	Caz, CAZ, TAZ, TZ	Fortaz, Tazicef, Tazidime		●		●	●	
Ceftazidima-avibactam	CZA	Avycaz, Zavicefta		●				●
Ceftibuteno	CTB, TIB, CB	Cedax	●	●	●			
Ceftizoxima	Cz, ZOX, CZX, CZ, CTZ, TIZ	Cefizox		●		●	●	
Ceftobiprol	BPR	Análise da FDA pendente [Zevtera]	●					●
Ceftolozana-tazobactam	C/T	Zerbaxa	●	●				●
Ceftriaxona	Cax, CRO, CTR, FRX, AXO, TX	Rocephin	●	●		●	●	
Cefuroxima	Crm, CXM, CFX, ROX, FUR, XM	Ceftin (oral), Zinacef (IM/IV)		●	●	●	●	
Cefalexina	CN, LEX, CFL	Keflex, Panixine	●	●	●			
Cefalotina	Cf, CF, CR, CL, CEP, CE, KF	Keflin	●	●		●	●	
Cloranfenicol	C, CHL, CL	Chloromycetin	●	●	●			●
Ciprofloxacina	Cp, CIP, CI	Cipro, Ciloxan	●	●	●			●
Clarithromicina	Cla, CLA, CLR, CLM, CH	Biaxin	●	●	●			
Clindamicina	Cd, CD, CC, CM, CLI, DA	Cleocin, Clinda-derm, Clindagel, Clindesse, Clindets, Evoclin	●	●	●	●	●	

1. Nem todos os antibióticos listados estão presentes em painéis MicroScan.


2. A listagem de indicações pode incluir organismos aeróbios, anaeróbios e/ou fastidiosos.

3. Disponível para uso terapêutico fora dos EUA.

\*As abreviações são provenientes de "CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 33rd ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2023." (Padrões de desempenho do CLSI para testes de suscetibilidade antimicrobiana 33ª edição. Suplemento M100 do CLSI. Wayne, PA: Instituto norte-americano de padrões clínicos e laboratoriais; 2023.) e são comumente usados por vários fabricantes.

Nome genérico	Abreviações*	Nome comercial	Indicações <sup>2</sup>		Via de administração			
			Gram +	Gram -	VO	IM	IV	Tópico
Colistina	Cl, CL, CS, CT	Coly-Mycin		●			●	
Contezolida	MRX-I	<i>Em desenvolvimento [Youxitai]</i>	●		●		●	
Dalbavancin	DAL	Dalvance	●				●	
Daptomicina	Dap	Cubicin	●				●	
Delafloxacino	DFX	Baxdela	●	●	●		●	
Doxiciclina	Dox, DOX, DC, DOXY	Doryx, Monodox, Vibramycin, Atridox, Oracea, Periostat, Vibra-tabs	●	●	●		●	
Doripeném	Dor, DOR	Doribax		●			●	
Eravaciclina	ERV	Xerava	●	●			●	
Ertapeném	Etp, ETP	Invanz	●	●		●	●	
Eritromicina	E, ERY, EM	Eryc, Eryped, Erythrocin, E-Glades, E-Mycin, E.E.S., Ery-Tab, Eryc, Eryderm, Erygel, Eryped, Erythra-derm, Eryzole	●	●	●		●	
Faropenem	FAR, FARO	Faram			●			
Fleroxacino	Fle, FLE, FLX, FO	Quinodis	●	●	●		●	
Fosfomicina	FOS, FF, FO, FM	Monurol	●	●	●			
Ácido fusídico	FA, FC	Fucidin	●		●		●	●
Gemifloxacino	Gem	Factive	●	●	●			
Gentamicina	Gm, GM, CN, GEN	Garamycin, Genoptic	●	●		●	●	
Gepotidacina	GEP	<i>Em desenvolvimento</i>	●	●	●			
Imipeném	Imp, IPM, IMI, IP	Primaxin	●	●		●	●	
Imipeném-relebactam	IMR	Recarbrio	●	●			●	
Canamicina	K, KAN, HLK, KM	Kantrex	●	●		●	●	
Lefamulina	LMU	Xenleta	●		●		●	
Levofloxacina	Lvx, LVX, LEV, LEVO, LE	Levaquin, Quixin	●	●	●		●	●
Linezolidia	Lzd, LZD, LNZ, LZ	Zyvox	●		●		●	
Lomefloxacino	Lmf, LOM	Maxaquin		●	●			
Loracarbefa	Lor, LOR, LO	Lorabid	●	●	●			
Meropeném	Mer, MEM, MERO, MRP, MP	Merrem	●	●			●	
Meropenem-vaborbactam	MEV	Vabormere		●			●	
Metronidazol	MTZ	Flagyl, MetroGel, Metrocream, Metrolotion	●	●	●		●	●
Minociclina	Min, MIN, MI, MN, MNO, MC, MH	Arestin, Solodyn, Minocin	●	●	●		●	
Moxifloxacino	Mox, MXF	Avelox, Vigamox	●	●	●		●	●
Mupirocina	MUP, MOP, MU	Bactroban, Centany	●					
Ácido nalidíxico	NA, NAL	NegGram	●	●	●			
Nitrofurantoína	Fd, FD, F/M, FT, NIT, NI, F	Furadantin, Macrobid, Macrodantin	●	●	●			
Norfloxacina	Nxn, NOR, NX	Noroxin	●	●	●			
Ofloxacina	Ofl, OFL, OFX, OF	Floxin, Ocuflor (oftálmico)	●	●	●	●	●	●
Omadaciclina	OMC	Nuzyra	●	●	●			
Oritavancina	ORI	Orbactiv	●				●	
Oxacilina	Ox, OX, OXS, OXA	Bactocill	●		●			
Penicilina	P, PEN, PV	Permapen, Pfizerpen	●	●	●	●	●	
Piperacilina	Pi, PI, PIP, PP	Pipracil	●	●		●	●	
Piperacilina-tazobactam	P/T, TZP, PTZ, PTc	Zosyn	●	●			●	
Plazomicina	PLZ	Zemdri		●			●	
Polimixina B	PB	Poly-RX		●			●	

Nome genérico	Abreviações*	Nome comercial	Indicações <sup>2</sup>		Via de administração			
			Gram +	Gram -	VO	IM	IV	Tópico
Quinupristina-dalfopristina	Syn, SYN, QDA, RP	Synercid	●				●	
Rifampicina	Rif, RIF, RA, RI, RD	Rifadin, Rifamate, Rimactane	●		●		●	
Epectinomicina	SPT, SPE, SC	Trobicin		●		●	●	
Estreptomicina	S, STR, SM	Streptomycin Sulfate	●			●	●	
Sulbactam-durlobactam	PBP	Xacduro		●			●	
Teicoplanina <sup>3</sup>	Tei, TEI, TEC, TPN, TP, TPL	Targocid	●			●	●	
Telavancina	TLV	Vitabiv	●				●	
Telitromicina	TEL	Ketek	●		●			
Tetraciclina	Te, TE, TET, TC	Tetrex	●	●	●		●	
Ticarcilina	Ti, TI, TIC, TC	Ticar	●	●		●	●	
Ticarcilina-ácido clavulânico	Tim, TIM, T/C, TCC, TLc	Timentin	●	●			●	
Tedizolida	TZD	Sivextro	●		●			●
Tigeciclina	TGC	Tygacil	●	●			●	
Tobramicina	To, TO, NN, TM, TOB	Tobi (inalatório), Aktob, Tobrex		●		●		●
Trimetoprima	T, TMP, TR, W	Primsol, Proloprim	●	●	●			
Trimetoprima-sulfametoxyzol	T/S, SXT, SXT, TS, COT	Bactrim, Septra, Sulfatrim	●	●	●			●
Vancomicina	Va, VA, VAN	Vancocin, Vancomycin Hydrochloride	●		●		●	



Saiba mais sobre os sistemas e painéis de microbiologia da Beckman Coulter.

**Visite: [www.beckmancoulter.com/products/microbiology](http://www.beckmancoulter.com/products/microbiology)**



© 2023 Beckman Coulter, Inc. Todos os direitos reservados. Beckman Coulter, o logotipo estilizado e as marcas de produtos e serviços da Beckman Coulter contidos neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Para consultar as localizações dos escritórios e os números de telefone da Beckman Coulter a nível global, visite [www.beckmancoulter.com/contact](http://www.beckmancoulter.com/contact)

2023-12225 PT-BR

